

КУСАЧКИ-БОКОРЕЗЫ



Unit: mm

Cutting capacity: $\varnothing 0.5$ mm piano wire.

Бокорезы **8PK-905** длина 125 мм, для струн толщиной до 0,5 мм



Unit: mm

Бокорезы **1PK-037D** из углеродистой стали, 125мм, для провода до 1.6мм



Unit: mm

Бокорезы **1PK-037S** длина 110 мм, для провода 1.6 мм



Unit: mm

Бокорезы **1PK-067** длина 165 мм, для провода 2.6 мм

OAL: 165



Unit: mm

Бокорезы **1PK-067DS** большие, 165мм, V-образный срез, для провода до 2.6 мм

OAL: 125



Unit: mm

Бокорезы **1PK-101-E** легкие с антистат. рукоятками, длина 125мм, крепление внахлест, грани губок под углом 20 градусов к продольной оси инструмента, V-образный срез, для провода диаметром до 1.3мм

OAL: 125



Unit: mm

Бокорезы **1PK-106** длина 125 мм, для медного провода до 0.0787"

OAL: 120



Unit: mm

Material	HRC	Application	Individual packing
SK7	50±3	Copper: 0.6mm	Bister card

A very high precision nipper. The 50° angulated nose facilitates working on inclined and difficult places. Cutting capacity up to 22AWG(0.6mm)

Бокорезы **1PK-209** легкие с антистат. ручками, длина 120мм, крепление внахлест, грани губок под углом 50° к продольной оси инструмента, V-образный срез, для медного провода d до 0.6мм

OAL: 110

Material	HRC	Application	Individual packing
AISI420	45±3	Hard steel: 0.8mm Soft steel: 1.3mm Copper: 2.0mm	Blister card

Бокорезы **1PK-21** длина 110 мм, толщина 7 мм, округлые губки 15 мм, полированная сталь

OAL: 120

Material	HRC	Application	Individual packing
SK7	50±3	Copper: 0.6mm	Blister card

This nipper was designed with integrated circuits in mind. It is suitable for closely spaced leads of micro and SMT IC'S. Cutting capacity up to 22AWG.(0.6mm)

Бокорезы **1PK-210** легкие с антистат. рукоятками, длина 120мм, крепление внахлест, грани губок под углом 48° к продольной оси инструмента, V-образный срез, для медного провода d до 0.6мм

OAL: 125

Material	HRC	Application	Individual packing
SK7	50±3	Copper: 0.8mm	Blister card

This nipper is designed for delicate work. Cutting capacity: 20AWG. (0.8mm) soft wire

Бокорезы **1PK-211** легкие с антистатическими рукоятками, длина 125мм, крепление внахлест, грани губок под углом 21° к продольной оси инструмента, V-образный срез, для медного провода d до 0.8 мм

Бокорезы **1PK-22** длина 110мм, толщина 6мм, округлые губки 10,5мм, полированная сталь

OAL: 120

- Double leaf spring
- A range of ergonomic handle design


Material	HRC	Application	Individual packing
S45C	48±3	Copper: 1.6mm	Blister card

Бокорезы **1PK-256A** из углерод.стали, 120мм, для провода до 2мм

OAL: 125

Material	HRC	Application	Individual packing
S55C	53±3 (Cutting edge)	Copper: 1.0mm	Blister card

Бокорезы **1PK-258A** легкие из углерод.стали, длина 125мм, крепление внахлест, пластинчатая пружина, для провода диаметром до 1.3мм



Бокорезы **1PK-291** миниатюрные, длина 125мм, рабочая часть изогнута для тонких работ, полированная сталь



Material	HRC	Application	Individual packing
420K2	48±3	Copper: 1.3mm	Blister card

Бокорезы **1PK-396A** длина 110мм, крепление внахлест, грани губок под углом 22° к оси инструмента, для провода диаметром до1.3мм

1PK-5101-E Heavy Duty Cutting Plier



Model no.	Material	HRC	Application	Individual packing
1PK-5101-E	S50C	50±3	Copper:	Blister card
1PK-5101-CE			2mm	

Бокорезы **1PK-5101CE** 125мм, крепление внахлест, грани губок под углом 20°, для провода диаметром до 2мм



Material	HRC	Application	Individual packing
S45C	53±3 (Cutting edge)	Hard steel: 0.8mm Soft steel: 1.6mm Copper: 2.0mm	Blister card

Бокорезы **1PK-705** из углеродистой стали, 125мм, толщина 8.4мм, для провода до 2мм



Material	HRC	Application	Individual packing
S45C	48±3	Hard steel: 0.8mm Soft steel: 1.6mm Copper: 2.0mm	Blister card

Бокорезы **1PK-705Y** миниатюрные из углеродистой стали для работ в электронике, длина 125мм, толщина 8.4мм, точное крепление внахлест, V-образный срез, округлые губки, для провода диаметром до 2мм



Бокорезы **1PK-717** из углеродистой стали, 125мм, толщина 6мм, для провода до 1.25мм



Бокорезы **8PK-101D (PA-101)** миниатюрные 130мм, для меди до 1.3 мм




Model no.	Material	HRC	Application	Individual packing
8PK-101KM	SAE1085	55±3	Copper: 2.3mm Soft steel: 1.2mm	Blister card

Бокорезы **8PK-101KM** 145мм, крепление внахлест, грани губок под углом 21°, для провода диаметром до 2.3мм



Material	HRC	Application	Individual packing
SK7	50±3	Copper: 1.3mm	Blister card

Бокорезы **8PK-25PD** 125мм, крепление внахлест, грани губок под углом 20°, для провода диаметром до 1.3мм



Material	HRC	Application	Individual packing
AISI420	48±3	Stripper: 0.4-1.6mm ² (26 AWG-14 AWG)	Blister card

Бокорезы/зачистка изоляции **1PK-066N** длина 130 мм, для провода 0.4-1.6 мм²