


# ОТВЕРТКИ



Model No.	A	B	C	D	E	Individual packing
19400-M3	70	3.0	85	4.0	155	Blister card
19400-M3.5	70	3.5	85	4.0	155	
19400-M4	70	4.0	85	4.0	155	
19400-M4.5	70	4.5	85	4.0	155	
19400-M5	70	5.0	85	4.0	155	
19400-M5.5	70	5.5	85	4.0	155	
19400-M6	70	6.0	85	4.0	155	

Отвертка **19400-M5** шестигранник М5, длина клинка 70 мм

Отвертка **19400-M5,5** шестигранник М5.5, длина клинка 70 мм



Model No.	Spec.	Working length	Individual packing
1PK-081-H1	0.7	50	
1PK-081-H2	0.9	50	
1PK-081-H3	1.3	50	
1PK-081-H4	1.5	50	
1PK-081-H5	2.0	50	
1PK-081-H8	2.5	50	
1PK-081-H7	3.0	50	
1PK-081-M3	M3.0	72	
1PK-081-M3.5	M3.5	72	
1PK-081-M4	M4.0	72	
1PK-081-M4.5	M4.5	72	
1PK-081-M5	M5.0	72	
1PK-081-M5.5	M5.5	72	
1PK-081-M8	M8.0	72	
1PK-081-P1	No.000	50	
1PK-081-P2	No.00	50	
1PK-081-P3	No.0	50	
1PK-081-P4	No.1	50	
1PK-081-P5	No.0	75	
1PK-081-P6	No.1	100	
1PK-081-P7	No.1	150	
1PK-081-S1	1.0	50	
1PK-081-S2	1.6	50	
1PK-081-S3	2.0	50	
1PK-081-S4	2.4	50	
1PK-081-S5	3.0	50	
1PK-081-S6	2.4	75	
1PK-081-S7	3.0	100	
1PK-081-S8	4.0	150	
1PK-081-T4	T4	50	
1PK-081-T5	T5	50	
1PK-081-T6	T6	50	
1PK-081-T7	T7	50	
1PK-081-T8	T8	50	
1PK-081-T9	T9	50	
1PK-081-T10	T10	50	
1PK-081-T15	T15	50	
1PK-081-T20	T20	50	
1PK-081-T5H	T5H	50	
1PK-081-T8H	T8H	50	
1PK-081-T7H	T7H	50	
1PK-081-T8H	T8H	50	
1PK-081-T9H	T9H	50	
1PK-081-T10H	T10H	50	
1PK-081-T15H	T15H	50	
1PK-081-T20H	T20H	50	
1PK-081-Z1	#000	50	
1PK-081-Z2	#00	50	
1PK-081-Z3	#0	50	
1PK-081-Z4	#1	50	

**1PK-081-H1** шестигранник 0.7 мм

**1PK-081-M3** шестигранник М3.0, длина клинка 72 мм

**1PK-081-P1** крестовая No.000, длина клинка 50 мм

**1PK-081-S1** прямоугольная 1,0мм, длина клинка 50 мм

**1PK-081-T10** звездочка T10, длина клинка 50мм

**1PK-081-T5** звездочка T5, длина клинка 50мм

**1PK-081-T7** звездочка T7, длина клинка 50мм

**1PK-081-T8** звездочка T8, длина клинка 50мм


**1PK-081-T9** звездочка T9, длина клинка 50мм

**1PK-081-Z1** крестовая #000, длина клинка 50мм



Model No.	A	B	C	D	E
89101A	75	⊖ 3.2	60	3.2	135
<b>89102A</b>	75	⊖ 5.0	80	5.0	155
89105A	100	⊖ 3.2	60	3.2	160
89106A	150	⊖ 3.2	60	3.2	210
89107A	100	⊖ 6.0	90	6.0	190
89110A	100	⊖ 5.0	80	5.0	180
89112A	250	⊖ 5.0	80	5.0	330
89113A	150	⊖ 6.0	90	6.0	240
89114A	200	⊖ 6.0	90	6.0	290
89115A	200	⊖ 5.0	80	5.0	280
89116A	150	⊖ 5.0	80	5.0	230
89117A	250	⊖ 6.0	90	6.0	340
89118A	200	⊖ 3.2	60	3.2	260
89119A	300	⊖ 5.0	80	5.0	380
89120A	38	⊖ 6.0	49	6.0	87
89121A	300	⊖ 6.0	90	6.0	390
89122A	150	⊖ 8.0	100	8.0	250
89123A	200	⊖ 8.0	100	8.0 <td 300	
89124A	250	⊖ 8.0	100	8.0	350
19112S	250	⊖ 5.0	80	5.0	330
19119S	300	⊖ 5.0	80	5.0	380

Отвертка **89102A** плоская 5.0 мм, длина клинка 75 мм



A full range of ergonomic screwdrivers which provide optimum torque performance and comfort. The molded polypropylene handles feature insert molded blades for improved grip. Durable blades are made of hardened, tempered chrome-vanadium with a satin finish and a black oxide tip.



Model No.	A	B	C	D	E	Individual packing
89401A	75	⊖ 3.2	85	3.2	160	
89402A	75	⊖ 5.0	110	5.0	185	
89405A	100	⊖ 3.2	85	3.2	185	
89407A	100	⊖ 6.0	110	6.0	210	
89407A-L	57	⊖ 6.0	153	6.0	210	
89410A	100	⊖ 5.0	110	5.0	210	Inner box
89412A	250	⊖ 5.0	110	5.0	360	
89413A	107	⊖ 6.0	153	6.0	260	
89414A	157	⊖ 6.0	153	6.0	310	
89416A	150	⊖ 5.0	110	5.0	260	
89417A	207	⊖ 6.0	153	6.0	360	

**89401A** хром-ванадиевая 160мм, рабочая часть прямоугольная 3,2мм

**89401B** хром-ванадиевая 160мм, рабочая часть крест #0-размер основ. 3,2мм

**89402A** хром-ванад. 185 мм, прямоугольная, раб. часть 5,0мм

**89402B** хром-ванад. 185мм, крестовидная #1, диам.основания 5,0мм

**89405A** плоская 3.2мм, длина клинка 100мм

**89405B** крестовая #0, длина клинка 100 мм

**89407A** прямоугольная 6.0мм , длина клинка 100 мм

**89407A-L** хром-ванад. 210мм, прямоугольная 6,0 мм

**89407B** крестовая #2, длина клинка 100 мм

**89410A** плоская 5.0мм, длина клинка 100мм



Model No.	A	B	C	D	E	Individual packing
89401B	75	⊕ #0	85	3.2	160	
89402B	75	⊕ #1	110	5.0	185	
89405B	100	⊕ #0	85	3.2	185	
89407B	100	⊕ #2	110	6.0	210	
89407B-L	57	⊕ #2	153	6.0	210	
89410B	100	⊕ #1	110	5.0	210	Inner box
89412B	250	⊕ #1	110	5.0	360	
89413B	107	⊕ #2	153	6.0	260	
89414B	157	⊕ #2	153	6.0	310	
89416B	150	⊕ #1	110	5.0	260	
89417B	207	⊕ #2	153	6.0	360	



Tamper-proof holes are provided for screws such as torx screws with a projection in the screw head. These screws are used in cases where tampering could be a problem. Select the size for working with mobile telephones, communication equipments, radios and precision equipments.



Model No.	A	B	C	D	E	Individual packing
89400-T05	50	T5	85	4.0	135	Inner box
89400-T06	50	T6	85	4.0	135	
89400-T07	50	T7	85	4.0	135	
89400-T08	80	T8	85	4.0	165	
89400-T09	80	T9	85	4.0	165	
89400-T10	80	T10	85	4.0	165	
89400-T15	80	T15	85	4.0	165	

**89400-T05** длина клинка 50мм, общая длина 135 мм

**89400-T05H** звездочка с центр.впадиной T05H, длина клинка 50 мм

**89400-T06** длина клинка 50мм, общая длина 135 мм

**89400-T06H** звездочка с центр.впадиной T06H, длина клинка 50 мм

**89400-T07** длина клинка 50мм, общая длина 135 мм

**89400-T07H** звездочка с центр.впадиной T07H, длина клинка 50 мм

**89400-T08** длина клинка 80мм, общая длина 165 мм

**89400-T08H** звездочка с центр.впадиной T08H, длина клинка 80 мм

**89400-T09** длина клинка 80мм, общая длина 165 мм

**89400-T09H** звездочка с центр.впадиной T09H, длина клинка 80 мм

**89400-T10** длина клинка 80мм, общая длина 165 мм

**89400-T10H** звездочка с центр.впадиной T10H, длина клинка 80 мм

**89400-T15** звездочка T15, длина клинка 80 мм

**89400-T15H** звездочка с центр.впадиной T15H, длина клинка 80 мм

**89400-T20H** звездочка с центр.впадиной T20H, длина клинка 100 мм



**Elastomer resin fitting exactly and double structure. Non-slip.**

**New design fits in well with your hand in shape, provided comfortable and powerful**

**High grade chrome-molybdenum vanadium steel.**

**Exactly fit to screws and high accuracy hardened finished.**

Model No.	A	B	C	D	E	Individual packing
SD-201A	75	⊕ 3.0	88	3.0	163	Hanger
SD-202A	75	⊕ 5.0	109	5.0	164	
SD-205A	100	⊕ 3.0	88	3.0	168	
SD-207A	100	⊕ 6.0	121	6.0	221	
SD-210A	100	⊕ 5.0	109	5.0	209	
SD-213A	150	⊕ 6.0	121	6.0	271	
SD-214A	200	⊕ 6.0	121	6.0	321	
SD-220A	40	⊕ 6.0	55	6.0	98	
SD-222A	150	⊕ 8.0	121	8.0	321	

Model No.	A	B	C	D	E	Individual packing
SD-201B	75	⊕ #0	88	3.0	163	Hanger
SD-202B	75	⊕ #1	109	5.0	164	
SD-205B	100	⊕ #0	88	3.0	168	
SD-207B	100	⊕ #2	121	6.0	221	
SD-210B	100	⊕ #1	109	5.0	209	
SD-213B	150	⊕ #2	121	6.0	271	
SD-214B	200	⊕ #2	121	6.0	321	
SD-216B	150	⊕ #1	109	5.0	259	
SD-217B	280	⊕ #2	121	6.0	371	
SD-220B	40	⊕ #2	55	6.0	98	
SD-222B	150	⊕ #3	121	8.0	321	

**SD-201A** хром-ванад. 163 мм, рабочая часть прямоугольная 3 мм

**SD-201B** хром-ванад. 160мм, рабочая часть крест #0-размер основ. 3,2мм

**SD-202A** хром-ванад. 185мм,прямоугольная, раб. часть 5,0мм

**SD-202B** хром-ванад. 185 мм, крестовидная #1, диам. основания 5,0 мм

**SD-205A** плоская 3.0 мм, длина клинка 100 мм

**SD-205B** крестовая #0,длина клинка100мм

**SD-214B** хром-ванад. 310мм, крестовная #2, диаметр основания 6,0мм

**SD-220A** плоская 6мм, длина клинка 40мм

**SD-220B** крестовая #2, длина клинка 40 мм, общая длина 98 мм

Отвертка керамическая **1PK-034NE** плоская 0,4 мм x 2,4 мм

